1987 நவம்பர் 13]

மாண்புமிகு திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன் : துணைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே இதுபற்றி ஆய்வு அறிக்கை மத்திய அரசுக்கு—சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அனுப்பப்பட இருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்ட மத்திய துறை அதிகாரிகளிடம் தொடர்பு கொண்டு விரைவில் பரிகாரம் கிடைக்கநடவடிக்கையெடுக்கப் படும்.

(ஈ) தென்காசி வட்டத்தில் கால்நடைகள் கருச்சிதைவு நோயினால் பாதிப்பு.

திரு. டி. ஆர். வேங்கடரமணன் : மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, ''தென்காசி வட்டத்தில் உள்ள கால்நடைகள் அதிக அளவில் கருச்சிதைவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்த'' அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு சுற்றுலா, மதுவிலக்கு மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவைமுன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன் :

அறிக்கை.

தமிழ்நாட்டில் கருச்சிதைவு நோய் பரவலாக வெகு நாட்களாக இருந்து வந்துள்ளது. 1957-ல் இருந்து 1961 வரை செய்த ஆய்வின் மூலமாக இந்த நோய் மேற்குதொடர்ச்சி மலைச் சாரலில் உள்ள கிராமங்களில் அதிக அளவில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் தென்காசி, சங்கரன் கோயில், அம்பாசமுத்திரம் தாலுக்காக்களிலும், காமராஜர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுக்காவிலும் அதிக கிராமங்கள் இந்த வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தென்காசி தாலுக்காவில் 16 கிராமங்களிலும், அம்பாசமுத்திரம் தாலுக்காவில் 5 கிராமங்களிலும், சங்கரன்கோயில் தாலுகாவில் 9 கிராமங்களிலும், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தாலுக்காவில் மூன்று இடங்களிலும் இந்த நோய் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. தவிர இந்த ஆய்வின் போது எடுக்கப்பட்ட கணக்கின்படி இந்த நோய் தமிழ்நாட்டில் மூன்று சதவிகித மாடுகளிடையே காணப்பட்டது. அதே சமயம் மேற்கு தொடர்ச்சி பகுதியிலுள்ள கிராமங்களில் இந்த வியாதி சராசரியாக 29 சதவிகித மாடுகளிடையே காணப்பட்டது. இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க கிராமங்களிலுள்ள விவசாயிகளுக்கு தகுந்த பயிற்சியும், விவரங்களும் வழங்கப்படுகிறது. சில கிராமங்களில் இந்த நோய் வெகுகாலமாக இருப்பதற்கு காரணம் அங்குள்ள விவசாயிகள் கடைப்பிடிக்கும் மாடு வளர்ப்பு முறைகளும், மற்ற கால்நடைகள் அந்த கிராமங்கள் வழியாக மற்ற இடங்களுக்கு செல்லுதலும் முக்கிய காரணங்கள் ஆகும். ஆகவே

[திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன்] [1987 நவம்பர் 13

இந்த கிராமங்களில் உள்ள கன்றுகளுக்கு தீவிர முறையில் தடுப்பூசி போடப்பட்டு நோய் பரவாமல் தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 1985—86 ஆம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட ஆய்வு குறிப்புப்படி தமிழ்நாட்டில் இந்த நோய் கணிசமாக குறைந்திருப்பது தெரியவருகிறது. தற்சமயம் தமிழ்நாட்டில் 0.9 சதவீத மாடுகளே இந்த வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் விடாமுயற்சியால் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படும் மாடுகளின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்துள்ளது. இந்தப்பணியை தொடர்ந்து செய்து, இந்த வியாதியை அறவே நீக்க கால்நடை பராமரிப்புத்துறை எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது.

2. தென்காசி தாலுக்காவில் இந்த நோயைத் தடுக்க கால்நடை பராமரிப்புத்துறை தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து வந்துள்ளது. இதற்காகவே தனியாக ஒரு கால்நடை உதவி மருத்துவர் தென்காசியை தலைமையிடமாகக் கொண்டு பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நோயைக் கட்டுப்படுத்த 1982—83 முதல் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இந்தப் பகுதியில் உள்ள மாடுகளை இந்நோய்க்கான பரிசோதனை செய்து அந்த பகுதியில் உள்ள சிறு கன்றுகளுக்கு இந்த வியாதிவராமல் தடுப்பூசி போடப்படுகிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தென்காசி தாலுகாவில் 2,680 மாடுகள் இவ்வியாதிக்காக பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்தப் பகுதியில் 14,198 கன்றுக்குட்டிகளுக்கு இவ்வியாதி வராமல் இருக்க தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. தவிரவும் இப்பகுதி மாடுகள் மீது தீவிர கவனம் செலுத்தி இந்த வியாதி மேலும் பரவாமல் இருக்கவும், மற்ற கன்றுக் குட்டிகளுக்கு பற்றாமல் இருக்கவும் நடவடிக்கைகள் எடுத்து வரப்படுகிறது.

திரு. டி. ஆர். வேங்கடரமணன்: துணைத் தலைவர் அவர்களே, அமைச்சர் அவர்களின் விவர அறிக்கையில் இதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பொதுவாக துறையின் மூலமாக நல்ல நடவடிக்கையெடுத்து ஓரளவிற்கு இந்த வியாதி கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று அதிலிருந்து தெரிந்தாலும் கூட இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகள் மீண்டும் அந்த நோயால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதால், இந்த மாடுகளை அழிப்பது நல்ல வழியாக இருக்குமென்ற கருத்தைச் சொல்கிறார்கள். அப்படியானால், நோய் வந்து பாதிக்கப்பட்ட தென்னை மரங்களை வெட்டுபவர்களுக்கு அரசிலிருந்து மானியம் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பதைப் போல இந்த பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளுக்கு சமுதாயத்தின் முக்கியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றை அழிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்து, அதற்கு ஏதாவது அரசு நஷ்டயீடு கொடுக்க முன்வருமா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

TRUTH ALONE TRIUMPHS

1987 நவம்பர் 13]

மாண்புமிகு திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன் : துணைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே அந்தப் பகுதியில் 29 சதவீதமாக இருந்த நோய் மிகவும் குறைக்கப்பட்டு தற்போது மிகவும் குறைந்த அளவில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நோய் க்ஷயரோகம் போன்ற ஒரு நோயாகும். கன்று தாயிடம் பால் குடிக்கிறபோதே நோய் கன்றுக்கு போய்விடுகிறது. ஆகவே கன்று சினைப்படுவதற்கு முன்பே தடுப்பு ஊசி போடப்படுகிறது. தாய் வயிற்றில் கரு இருக்கிறபோது 7 மாதத்திலிருந்து 10 மாதத்திற்குள்ளே இந்தக் கிருமி வேலை செய்து இந்தக் கன்றை கொன்று விடுகிறது. இப்படி கன்றைக் கொல்கிற இந்த நோயைத் தடுப்பதற்கு தகுந்த நடவடிக்கையெடுக்கப்படுகிறது, மாட்டை அழிக்க வேண்டிய தேவையில்லை.

திரு. டி. ஆர். வேங்கடரமணன் : துணைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் விவர அறிக்கையில் ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நோய் தமிழகத்தில் குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைச் சாரலில் உள்ள கிராமங்களில்தான் அதிகமாக இருக்கிறது என்ற தகவலைத் தந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே என்னுடைய பகுதியில் இந்த நோய் அதிகமாக இருக்கிறது. இது குளிர் மலைப் பிரதேசத்தில் அதிகமாக இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள். ஆகவே அந்தக் கண்ணோட்டத்தில் இதற்காக இராணிப்பேட்டையில் இருக்கிற கால்நடை ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மூலமாக ஏதாவது ஆராய்ச்சி நடக்கிறதா? இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் உள்ள, தட்ப வெப்ப நிலையில் உள்ள, உலகத்திலே பல பகுதிகளிலே உள்ள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோடு தொடர்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, மிகப் பெரிய அளவிலே இதைத் தடுப்பதற்காக அரசு ஏதாவது ஆராய்ச்சிகளுக்கு உத்திரவிட்டுள்ளதா என நான் அறிய விரும்புகிறேன்.

TRUTH ALONE TRIUMPHS

மாண்புமிகு திரு. வி. வி. சுவாமிநாதன் : பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, இதைத் தடுப்பதற்குத்தான் கன்றுகளுக்கு சினை ஆவதற்கு முன்பே ஊசி போடப்படுகிறது. ஆனால் சினைப்பட்ட பிறகு, இதைத் தடுப்பதற்குத் தற்போது எந்த மருந்தும் கையாளப்படுவதில்லை. அந்த நோயைக் கண்காணிப்பதற்கு என்றே ஒரு விசேஷ கால்நடை உதவி மருத்துவர் தென்காசியில் போடப்பட்டு இருக்கிறார்கள். குளிர்ப் பிரதேசம் இந்த நோய் பரவுவதற்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். கன்று ஈர்ந்தவுடன் வெளியே வருகிற அந்தக் கொடியை எடுத்து பத்திரமாக மூடி, மரத்திலேயோ அல்லது கீழேயோ புதைத்தால் இந்த நோய் பரவாது. ஆனால் அந்தப் பகுதியில் இதைச் சரியாகச் செய்யவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். இதற்காக ஒன்றியத்தில் உள்ள கால்நடை அதிகாரிகள் மூலமாகவும் மற்றும் விளம்பர

இலாக்கா மூலமாகவும் சினிமா ஸ்லைடு, போஸ்டர்கள் மூலமாகவும் பொதுமக்களுக்கு இதுபற்றிச் சொல்லி, அறிவை வளர்ப்பதற்குத் திட்டம் தீட்டப்பட்டு நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது.

(உ) மருங்காபுரி தொகுதி, பொன்னியாறு அணை மண்மேடிட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் பாதிப்பு.

திரு. க. சோலைராசு : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, ''மருங்காபுரி தொகுதி—வையம்பட்டி ஒன்றியத்தில் உள்ள பொன்னியாறு அணையில் மண்மேடு அதிகமாக உள்ளதால் அவைகளை நம்பியுள்ள விவசாயிகளின் பாதிப்பு குறித்த'' அவசர பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கே. கே. எஸ். எஸ். ஆர். இராமச்சந்திரன் : மாண்புமிகு பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, பேரவை முன் கீழ்க்கண்ட அறிக்கை ஒன்றை வைக்கிறேன் :

அறிக்கை.

திருச்சி மாவட்டம், மருங்காபுரி தொகுதி வையம்பட்டி ஒன்றியத்தில் உள்ள பொன்னியாறு நீர்த்தேக்கம் 1974-ம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதன் நீர்த்தேக்க அளவு 51 அடியாகும். இதன் கொள்ளளவு 120 மில்லியன் கன அடிகளாகும். இந்த நீர்த்தேக்கத்திற்கு மலை வனாந்திரப் பகுதியில் இருந்து நீர்வரத்து வருவதால் கடந்த பதின்மூன்று ஆண்டுகளில் மண் படிந்து வருகிறது. இதனால் சுமார் 7 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு குறைந்துள்ளது. எனினும் இந்த நீர்த்தேக்கத்தினால் பயனடையும் பாசனம் பாதிக்கப்படவில்லை.

இந்த அணையின் கொள்ளளவு மண் படிந்து பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்க பூண்டியில் உள்ள நீரியல் மற்றும் நீர் நிலை இயல் ஆராய்ச்சிக் கழகம், நீர் நிலை ஆய்வு மேற்கொள்ள முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வின முடிவில் கிடைக்கும் முடிவுகளைத் தொடர்ந்து மண் மேடிடுவதைத் தடுப்பதற்காக தக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

திரு. க. சோலைராசு : பேரவைத் துணைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த விவர அறிக்கையில், நீர் நிலை இயல் ஆராய்ச்சிக் கழகம் நீர் நிலை ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆய்வினை முடித்த பிறகு மிக விரைவிலே அந்த மண் மேட்டினை அகற்றித் தருகிற பணியினை அமைச்சர் அவர்கள் செய்து தர முன்வருவார்களா? மேலும் வருகிற காலம் மழைக்காலமாக இருக்கிற காரணத்தாலும் அந்த அணைக்